9 Annexes

9.1Grille d'évaluation de l'examen théorique

Examen Théorique BSSA/ BBSA								
Epreuve 1 : Théorie **Bonne réponse = 2 points** **Abstention = 0 point** **Mauvaise réponse = -1 point**	Questions	Réponses			Questions	Réponses		
		A	B	C		A	B	C
	1				26			
	2				27			
	3				28			
	4				29			
	5				30			
	6				31			
	7				32			
	8				33			
	9				34			
	10				35			
	11				36			
	12				37			
	13				38			
	14				39			
	15				40			
	16				41			
	17				42			
	18				43			
	19				44			
	20				45			
	21				46			
	22				47			
	23				48			
	24				49			
	25				50			
	Nombre de bonnes réponses : x 2 =							
	Nombre de mauvaises réponses : x 1 =					-		
	Total Epreuve théorique :							/100
	0 Réussite (minimum 50%)			0 Faute Bénigne (entre 40 et 49)			0 Faute grave (moins de 40)	

9.2Examen pratique - Description et critères d'évaluation

BBSA – Examens pratiques

L'épreuve théorique est la première épreuve de l'examen. Elle doit être présentée avant d'entamer les épreuves pratiques. Il s'agit de **l'Epreuve 1**.

Remarques : toutes les épreuves pratiques doivent se dérouler :

- le même jour et en présence des jurys d'examens requis par le présent cahier des charges
- selon l'ordre chronologique prévu (2 à 6)
- dans des conditions organisationnelles telles qu'elles s'exécutent de façon efficiente
- en maillot de bain + short + t-shirt, sans lunettes de nage, ni pince-nez
- dans une piscine ayant un minimum de 1,50 m à sa plus grande profondeur

Epreuve 2 – Description

Départ plongé > parcourir 75m en nage ventrale > 12,5 m d'apnée > effectuer 12,5 m de remorquage sur le dos

Critères d'exécution :	**Critères généraux d'évaluation**
Départ du bord, côté grande profondeur, au signal de l'examinateur. Nage ventrale libre, regard hors de l'eau, virages type compétition autorisés. Apnée : corps entièrement immergé. Remorquage dos : les mains hors de l'eau Temps maximum : 2'30''	- 1 examinateur seul peut évaluer cette épreuve **Critères détaillés d'évaluation :** - voir grilles d'évaluation en annexe au cahier des charges

Au terme de l'épreuve 2, le candidat sort de l'eau, se dirige vers le petit bassin et se replace au bord pour enchaîner l'épreuve 3 (au terme des 2'30'')

Epreuve 3 – Description

Saut > approche d'une victime immergée et inanimée > la saisir > la ramener proche du bord et enchaîner l'épreuve 4

Critères d'exécution :	**Critères généraux d'évaluation :**
Saut = entrée libre à l'eau (côté petite profondeur) Approche rapide d'une victime (en nageant ou pas) immergée et inanimée Saisir la victime (prise libre)	- 1 examinateur seul peut évaluer cette épreuve - L'épreuve s'exécute à une profondeur comprise entre 1,20 m et 1,50m - La victime est située à 10 m des bords de la piscine **Critères détaillés d'évaluation :**

<table>
<tr><td>La ramener en bord de bassin (en remorquant ou pas)</td><td>- voir grilles d'évaluation en annexe au cahier des charges</td></tr>
<tr><td colspan="2">Entre la fin de l'épreuve 2 (2'30'') et le début de l'épreuve 4, le candidat dispose de 2'

> épreuves 3 + 4 = 2' maximum
> début de l'épreuve 5 = à 4'30'' maximum</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Epreuve 4 – Description</u>

Sortir seul une victime de l'eau et la déposer sur le bord puis reprendre avec l'aide d'un 2ème sauveteur une 2ème victime et la sortir de l'eau</td></tr>
<tr><td><u>Critères d'exécution :</u>

Démonstration 1 : sauveteur seul, victime ramenée près du bord, en petite profondeur,

- sort sa victime et la positionne en décubitus dorsal sur le bord.

Démonstration 2 : avec l'aide d'un-second sauveteur, victime en appui avec les membres supérieurs sur le bord, sortir la victime et la positionner assise sur le bord</td><td><u>Critères généraux d'évaluation :</u>

- 1 examinateur seul peut évaluer cette épreuve
- L'épreuve s'exécute à une profondeur maximale de 1,50 m

<u>Critères détaillés d'évaluation :</u>

- voir grilles d'évaluation en annexe au cahier des charges</td></tr>
<tr><td colspan="2">Remarque : entre la fin de l'épreuve 4 et l'épreuve 5, le candidat dispose de 15 secondes pour retirer son t-shirt et se sécher sommairement</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Epreuve 5 – Description</u>

Le candidat exécute seul une réanimation (sur mannequin) d'une victime adulte ou enfant suspectée de noyade, sans et avec matériel,</td></tr>
<tr><td><u>Critères d'exécution :</u>

Après tirage au sort (victime adulte ou enfant), le candidat démontre :

- sa prise en charge de l'accident et de la victime ;
- sa réanimation selon les phases successives suivantes :
• seul sans matériel (excepté masque de poche personnel non monté au départ)
• seul avec matériel (bouteille d'O2 et défibrillateur mis à disposition par le jury)
Il disposera de :</td><td><u>Critères généraux d'évaluation :</u>

- duo d'examinateurs obligatoire pour cette épreuve

<u>Critères détaillés d'évaluation :</u>

- voir grilles d'évaluation en annexe au cahier des charges</td></tr>
</table>

- 1 mannequin de réanimation adulte ou enfant parfaitement fonctionnel - 1 DEA d'entraînement - 1 bouteille d'Oxygène (non vide) - 1 masque de poche	

<u>Epreuve 6 – Description – Réanimation 2 sauveteurs</u>

Les candidats A et B exécutent en duo la réanimation complète et avec matériel d'une victime adulte ou enfant suspectée de noyade

<u>Critères d'exécution :</u>	**<u>Critères généraux d'évaluation :</u>**
Après tirage au sort (victime adulte ou enfant), les candidats démontrent : - la prise en charge de l'accident et de la victime ; - la réanimation de la victime avec matériel (bouteille d'O2 et DEA) Ils disposeront de : - 1 mannequin de réanimation adulte ou enfant parfaitement fonctionnel - 1 DEA d'entraînement - 1 bouteille d'Oxygène (non vide) - 1 ballon masque - 1 masque pédiatrique - 1 masque adulte	- duo d'examinateurs obligatoire pour cette épreuve **<u>Critères détaillés d'évaluation :</u>** - voir grilles d'évaluation en annexe au cahier des charges

9.3Examen pratique – Grille d'évaluation

Examen BBSA					
			Correct	Fautif bénin	Fautif grave
Epreuve 2 : Condition Physique Chrono :	- 75 m nage ventrale		O	O	O
	- 12,50 m apnée		O		O
	- 12,50 m nage dorsale (remorquage)		O	O	O
	- si temps > à 2'30''				O
Epreuve 3 : Approche d'une victime	- approcher rapidement de la victime		O	O	
	- repêcher / saisir la victime		O	O	
	- remorquer / ramener la victime au bord		O	O	O
Epreuve 4 : Sorties d'eau Chrono :	1 sauv.	- sortie correcte	O	O	
		- n'y arrive pas, lâche ou sur-traumatise victime			O
		- transporte et dépose correctement	O	O	
	2 sauv.	- sortie correcte	O	O	
		- n'y arrive pas, lâche ou sur-traumatise victime			O
	- si temps > à 4'30''				O
Noms des évaluateurs					

CC BY NC ND

9.4Grille d'évaluation réanimation noyade à un sauveteur

Epreuve 5 : Réanimation noyade à 1 sauveteur	Correct	FB	FG
1 - Approche			
- sécurité et sortie du public	O	O	
- ordres : matériel réa., DEA, O2	O	O	O
- test de conscience	O	O	
2 - Contrôle de la respiration /appel 112			
- libère VR	O	O	
- contrôle respi. (VES 10'')	O	O	
- appel 112 (au + tard après 5 insufflations)	O		O
- réalise 5 insufflations efficaces	O		
Si 3 insufflations efficaces		O	
Si oubli ou de 0 à 2 insufflations efficaces			O
- vérifie les signes de vie	O	O	
3 – Défibrillation – 1ère analyse			
- si oubli (au + tard après 5 insufflations)			O
- active le DEA dès réception et suit instructions	O		O
- place correctement les électrodes	O		O
- analyse : assure la sécurité (gestes & paroles)	O		O
- délivre le choc rapidement et en sécurité	O	O	O
- reprend RCP sans perte de temps	O	O	
4 - Compressions thoraciques Effectuer une RCP			
- placement correct mains s/sternum - bras verticaux	O		O
-amplitude correcte (50 % CT)	O		O
- délestage correct	O		O
- CT sans violence	O		O
- contact permanent mains s/sternum	O		O
- fréquence correcte (100 à 12O compressions par minute)	O		O
- insufflations correctes (1'' / thorax se soulève)	O		O
- rapport CT/Ins. : 30/2 pour adulte ou 15/02 pour enfant	O	O	
5 - Oxygénothérapie			
- utilisation de l'O2 sans interruption de plus de 10''	O	O	
- utilisation effective (dans 1ère min. suivant 1er choc)	O		O
- réglage correct du débit	O	O	
- si bouteille O2 non couchée	O	O	
6 – Défibrillation – 2ème analyse			
- analyse : assure la sécurité (gestes & paroles)	O		O
- délivre le choc rapidement et en sécurité	O	O	O
- écarte masque O2 lors du second choc	O	O	
- reprend RCP sans perte de temps	O	O	
7 – Si perte de temps manifeste	O	O	

9.5Grille d'évaluation réanimation noyade à deux sauveteurs

Epreuve 6 : Réanimation à 2 sauveteurs	Sauveteur 1			Sauveteur 2		
	Nom :			Nom :		
	Ok	Bénin	Grave	Ok	Bénin	Grave
- réalise CT et insufflations (30/2 ou 15/2)	O	O				
- apporte matériel réa (DEA/O2/b masque)				O		O
Défibrillation – 1ère analyse						
- active DEA sans perte de temps				O		O
- place correctement les électrodes				O		O
- analyse : assure la sécurité	O		O	O		O
- délivre le choc en sécurité	O		O	O		O
- reprend immédiatement RCP				O		O
CT/Ventilation (O2 + b masque)						
- placement correct mains s/sternum – bras vert.				O		O
- amplitude correcte (50 % des compr.)				O		O
- délestage correct				O		O
- CT sans violence				O		O
- contact permanent mains s/sternum				O		O
- fréquence 100 à 120 CT/min				O		O
- 1ère ventilation avant fin du 2ème cycle CT	O		O			
- volume correct insufflations (50 % efficace)	O		O			
Défibrillation – 2ème analyse						
- analyse : assurer la sécurité	O		O	O		O
- écarter matériel O2 avant choc	O	O				
- délivre le choc en sécurité	O		O	O		O
CT/Ventilation (O2 + b masque)						
- placement correct mains s/sternum – bras vert.	O		O			
- amplitude correcte (50 % des compr.)	O		O			
- délestage correct	O		O			
- CT sans violence	O		O			
- contact permanent mains s/sternum	O		O			
- fréquence 100 à 120 CT/min	O		O			
- volume correct insufflations (50 % efficace)				O		O
Coordination / Communication						
- faire preuve de communication, corriger verbalement son collègue.	O	O		O	O	

9.6Récapitulatif des résultats

Récapitulatif des Résultats BBSA

	1ère Session		2ème Session		
Epreuve 1 : Théorie	FB :	FG :	0 Dispense	FB :	FG :
Epreuve 2 : Cond. Phys.	FB :	FG :	FB :	FG :	
Epreuve 3 : Approche d'une victime	FB :	FG :	FB :	FG :	
Epreuve 4 : Sorties d'eau	FB :	FG :	FB :	FG :	
Epreuve 5 : Réanimation 1 intervenant	FB :	FG :	FB :	FG :	
Epreuve 6 : Réanimation 2 intervenants	FB :	FG :	FB :	FG :	
Total	**FB :**	**FG :**	**FB :**	**FG :**	
Pour réussir le bloc, le candidat ne peut pas commettre de faute grave et maximum 7 fautes bénignes.					
	Réussite	**Echec**	**Réussite**	**Echec**	

	1ère Session		2ème Session	
Résultats Final BSSA	**Réussite**	**Echec**	**Réussite**	**Echec**
	Signature Président Jury		Signature Président Jury	

CC BY NC ND